



NEMOCNICA SNINA, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina

Ad. primári, vedúci lekári, vrchné sestry oddelení

VEC : Laboratórne vyšetrenie na koronavírus SARS-CoV-2 u pacientov Nemocnice Snina, s.r.o.

Predkladám Vám postup na „Laboratórne vyšetrenie na koronavírus SARS-Cov-2 u pacientov Nemocnice Snina, s.r.o.. Žiadam o racionálne indikovanie vyšetrenia v opodstatnených prípadoch.

Indikované prípady:

- vid' priložený „Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2“ vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR.

Odberové súpravy:

- na požiadanie k dispozícii na Oddelení laboratórnej medicíny Nemocnice Snina, s.r.o.,
- vyšetrenie realizuje spol. Medirex, Košice,
- po výtere je potrebné vzorku zabaliť zvlášť, tzn. mimo ostatný biologický materiál z oddelenia,
- zvoz vzoriek cestou spol. Medirex je realizovaný v pracovné dni okolo 09:00 hod denne okrem víkendu a sviatkov,
- odberová súprava obsahuje dva sterilné vatové tampóny, skúmavku s odberovým médiom, žiadanku na vyšetrenie, uzatvárateľné igelitové vrecká na vzorku.

Postup pri odbere a transporte nasopharyngeálneho výteru:

- urobiť odber za sterilných podmienok,
- dbať na osobnú bezpečnosť a používať osobné ochranné pracovné prostriedky,
- výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií,



sekretariát 057/7871 226
ústredňa 057/7871 111

Fax:
sekretariát 057/7871 400
e-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk

IČO 36509108
DIČ 2022075770



NEMOCNICA SNINA, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina

- pacient pred výterom zakašle. Prvým vatovým tampónom zotrieť krúživým pohybom podnebné oblúky bez dotyku mandlí. Druhým vatovým tampónom zotrieť sliznicu zadnej časti nosovej klenby cez obe nosné dierky,
- vložiť obidva tampóny do skúmavky s odberovým médiom a ich konce zalomiť o okraj skúmavky tak, aby sa skúmavka dala uzavrieť zátkou. Obidva tampóny musia byť ponorené v médiu,
- skúmavku dôkladne uzavrieť, skontrolovať a zabezpečiť proti vytečeniu,
- označiť skúmavku menom, rodným číslom pacienta a druhom odobraného materiálu /v tomto prípade „nasopharyngeálny výter“, nalepovací štítok je súčasťou žiadanky,
- zabaliť biologický materiál do dvoch priložených igelitových vreciek, nekontaminovať vonkajší obal,
- uviesť na žiadanku všetky požadované údaje o pacientovi, ako aj údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, dátum a čas odberu, pripojiť pečiatku a podpis indikujúceho lekára,
- **na žiadanke vyznačiť, či ide o Dg. U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19 alebo U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19.**
- žiadanku priložiť mimo skúmavky so vzorkou, aby nedošlo k jej prípadnej kontaminácii,
- vzorku je do transportu nutné skladovať pri teplote okolo +4 °C /v chladničke/.

Prílohy:

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2

Usmernenie laboratória Medirex + vzor žiadanky

V Snine 15.04.2020

MUDr. Norbert Orinín

námestník pre LPS



sekretariát 057/7871 226
ústredňa 057/7871 111

Fax:
sekretariát 057/7871 400
e-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk

IČO 36509108
DIČ 2022075770

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2

MZSR vydáva nasledovné indikácie pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

- Osoby s respiračnou infekciou, ak je priebeh infekcie dlhší ako 4 dni a ak nie je známa etiológia resp. zdroj infekcie (1)
- Skupiny občanov, ktoré majú nízku úroveň dodržiavania epidemiologických štandardov, vrátane seniorov nad 65 rokov) (1)
- Pozitívna cestovateľská anamnéza pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice (napr. nákladná, lodná doprava) a v prítomnosti respiračných príznakov s pretrvávajúcimi miernymi príznakmi 4 a viac dní (s/ bez horúčky po dobu 4 a viac dní) alebo pri známom úzkom kontakte (1)
- Pacienti nad 65 rokov s respiračnou infekciou v zariadeniach sociálnych služieb alebo z krízovej linky (1)
- Exponovaní zdravotnícki pracovníci (3)
- Bežný alebo úzky kontakt u zdravotníckeho pracovníka (2)
- Bežný alebo úzky kontakt u člena psycho-sociálno-spirituálneho tímu pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach a/ alebo v ambulanciách a/ alebo sociálnych službách a/alebo poskytujúceho terénnu službu podpory (3)
- Deti s pozitívnou rodinnou anamnézou alebo cestovateľskou anamnézou a/alebo respiračnými príznakmi (2)
- Tehotná žena, ak nemá skrining na SARS-CoV-2 pri dôvodnom podozrení alebo kontakte s členom, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti (2)
- Pacienti s COVID-19 v domácom prostredí s miernymi príznakmi (3)
- Členovia ozbrojených zložiek MV SR a MO SR podľa špeciálne vypracovaného postupu
- Pacient pred prepustením z hospitalizácie z nariadenia lekára (1)
- Pacient po ukončení nariadenej karantény pre pozitívny záchyt COVID-19
- Tehotné pacientky so susp. na COVID-19, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt (1)
- Pacienti pred akútnym operačným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény (1)

- Psychiatrickí pacienti s nejasným sociálnym statusom (nemožnosť zobrať objektívnu anamnézu), s akútnymi bludmi alebo schizofréniou (1)
- Onkologickí pacienti pre HD-CHT, vysokodávkovanou RAT (2)
- Pacienti pred transplantáciou kostnej drene alebo iných orgánov (3)
- Test pred odberom z darcu pri autonehode (1)
- Pacienti na OAIM a JIS, ktorí majú ARI + respiračnú infekciu (alebo známu anamnézu kontaktu ev. karanténizovaná osoba bez vyšetrenia PCR pri náhlom vývoji ARI) resp. s ARI s nejasnou etiológiou (2)
- Zdravotnícki pracovníci exponovaní (asymptomatickí) na exponovaných klinikách napr. infektológia, OAIM, pľúcne oddelenie, centrálny príjem, ďalej pracujúcich na drive-in, urgentnom prijíme, patológ/ súdny lekár, ZZS, DZS. Odoberať výter sa odporúča v 5. deň a 14. deň ak sa jednalo o úzky kontakt avšak na rizikovitom pracovisku resp. v prvej línii zvážiť aj bežný kontakt (po dohovore s hygienikom), a rovnako aj úzky kontakt na nerizikovitom pracovisku pri potvrdenom COVID-19 pacientovi (3)
- Iní nezdravotnícki pracovníci vrátane sociálnych pracovníkov, psychológov, laborantov, členov upratovacích, prác a ďalších technických služieb v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ak je nameraná TT nad 38 st. C a má príznaky respiračného ochorenia pri príchode na pracovisko (2)
- Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára (1)
- Priame kontakty s potvrdenou koronavírusovou infekciou (2)
- Pacienti indikovaní z krízovej linky (2)
- Pacienti s COVID-19 v domácom prostredí ak sa majú dobre a ich odber indikuje hygienik, pneumológ, všeobecný lekár alebo infektológ (3)

Indikačné skupiny:

- Bezodkladné testovanie: odber vykonať ihneď najneskôr do 6 hod a vyšetrenie do 12 hod (1)
- Akútne testovanie: odber vykonať do 12 hod a vyšetrenie do 24 hod (2)
- Odkladné testovanie: odber vykonať do 72 hod a vyšetrenie do 48 hod (3)



Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

chceli by sme Vás touto cestou informovať, že laboratóriá Medirex pripravili usmernenie v súvislosti s vyšetrovaním pacientov na koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19.

Ak Vaším pacientom indikujete odber vzorky, je potrebné použiť žiadamku laboratórií Medirex, ktorej vzor Vám zasielame v prílohe. **Na žiadanke, prosím, vyznačte, či ide o Dg. U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19 alebo U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19.** Vyplňte všetky uvedené údaje o pacientovi vrátane presnej adresy, mobilného čísla a e-mailového kontaktu. Vzorku z respiračného systému od pacientov je potrebné odobrať a zabaliť v súlade s usmernením hlavného hygienika a do transportu skladovať pri teplote + 4 °C. Odobratý biologický materiál zašlite, prosím, náležite zabalený do našich laboratórií. V prípade potreby Vám Medirex zabezpečí príslušné odberové sety.

Podľa Klinického protokolu indikácií testovania SARS-CoV-2, ktoré vydalo MZ SR (<https://www.korona.gov.sk/pdf/Klinicky-protokol-indikacie-testovania-SARS-CoV-2-2020-4-1.pdf>), sú určené indikácie, za akých laboratóriá vykonávajú vyšetrenia hrazené z verejného zdravotného poistenia. Sem patria napríklad pacienti s respiračnou infekciou, ak je priebeh infekcie dlhší ako 4 dni, ľudia s priamym kontaktom s človekom s potvrdenou koronavírusovou infekciou či exponovaní zdravotnícki pracovníci.

Ak pacient nespĺňa indikačné kritériá uvedené v menovanom protokole, môže byť vyšetrený v samoplacovskom režime a objednať sa na vyšetrenie na webovej stránke <https://www.laboratornadiagnostika.sk/samoplacovia> v patientskej zóne.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Vášho odborného medicínskeho reprezentanta.

Za doterajšiu dôveru Vám srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S úctou

Tím laboratórií Medirex

PRÍLOHA: vzor žiadanky na druhej strane



RNA

Koronavírus COVID-19

Rodné číslo / ID pacienta		Dátum narodenia		☐ muž ☐ žena
Priezvisko		Diagnóza		
Meno		Poist'ovňa pacienta		
Mobilné číslo		Email		
Bydlisko				

Spôsob platby	Zdravotná Poist'ovňa	Dátum a čas odberu	
Kód PZS			
Kód lekára			